

LIVING WITH HOPE

Lotgenotendag alveesklierkanker 23 november 2019

Kiki Janssen, arts-onderzoeker Erasmus MC

**Internationaal onderzoek niet-uitgezaaide alveesklierkanker,
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York**



LIVING WITH HOPE
Stop alveesklierkanker

Richtlijnen niet-uitgezaaide alveesklierkanker

- Lokaal uitgebreide alveesklierkanker
 - Chemotherapie
 - Evt gevolgd door bestraling
 - Indien mogelijk, gevolgd door operatie
- (Borderline) resectabele alveesklierkanker
 - Overweeg preoperatieve chemotherapie
 - Evt gevolgd door of gecombineerd met bestraling
 - Operatie
 - Overweeg chemotherapie na operatie
- Advies: behandeling in studieverband!

A preferred treatment has the best result and fewer side effects.



Richtlijnen – niet altijd even rechtlijnig

- Onduidelijk maar wel belangrijk:
 - Hoeveel kuren preoperatieve chemotherapie?
 - Ook nog chemotherapie na de operatie?
 - FOLFIRINOX of gemodificeerd FOLFIRINOX?
 - Wel of geen bestraling na chemotherapie?
 - Heeft het zin om een risicovolle operatie te ondergaan als de tumor markers heel hoog zijn?
 - Zijn er kenmerken te ontdekken die kunnen voorspellen of de tumor met een operatie goed verwijderd kan worden?



Oplossing: studies

- Gerandomiseerde studies → beste bewijs
 - Veel patiënten nodig
 - Veel tijd → geen tijd te verliezen!
- Alternatief: groot database onderzoek
 - Samenwerking 5 expertise centra uit Amerika en Nederland
 - Bundelen gegevens 1200 – 1500 patiënten
 - Onderzoeken effecten verschillende behandelingen en voorspellende factoren op overleving
 - Doelen:
 1. meer duidelijkheid richtlijnen zonder gerandomiseerde studies af te hoeven wachten
 2. persoonsgerichte behandeling



VEEL DANK!

Onderzoek mogelijk gemaakt door
ondersteuning LWHF



LIVING WITH HOPE
Stop alvleesklierkanker